

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

SEA COAST

EAC-009

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CÓDIGO DO DOCUMENTO	VERSÃO	DATA
EAC-009-SDS	1.0	08/10/2026

Nota sobre a documentação técnica

A informação apresentada neste documento foi transcrita a partir da documentação técnica disponibilizada à Marta Craft pelos seus fornecedores e/ou fabricantes, mantendo-se, tanto quanto aplicável, o conteúdo técnico constante da documentação de origem.

O documento foi adaptado exclusivamente para efeitos de apresentação e disponibilização da informação aplicável, tendo sido removidos elementos de identificação comercial do fabricante e/ou fornecedor.

A Marta Craft não realizou os ensaios, análises, avaliações ou verificações técnicas que deram origem aos dados aqui apresentados, não devendo este documento ser interpretado como uma certificação emitida pela Marta Craft.

Sempre que o conteúdo transcrito inclua expressões como “nós”, “nossas análises”, “nossa metodologia” ou formulações equivalentes, estas referem-se ao fabricante e/ou fornecedor responsável pela documentação de origem, e não à Marta Craft.

A documentação técnica original é mantida em arquivo pela Marta Craft por um período mínimo de 10 anos e poderá ser disponibilizada sempre que legalmente exigível ou necessária para efeitos de verificação.

Este documento constitui uma versão de apresentação da informação técnica disponibilizada à Marta Craft e deve ser considerado em conjunto com as instruções, limitações de utilização e restante documentação aplicável ao produto.

O processo de produção deste documento pode incluir procedimentos de tradução e processamento automático, suscetíveis de introduzir erros ou divergências. Em caso de dúvida ou discrepância, prevalece sempre a documentação técnica original, que constitui a fonte de referência.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31, mais recente emenda
EAC-009 Sea Coast
Revisão da SDS de origem: 17/04/2024 · versão 7.0 (substitui a versão 6.0)

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificação do produto

EAC-009
EAC-009 Sea Coast
Essência aromática concentrada

1.2 Utilização prevista

Ingrediente de fragrância destinado à incorporação em produtos de consumo. Não se destina à utilização direta pelo consumidor na forma ou concentração em que é fornecido.
A utilização deverá respeitar os limites, restrições e condições aplicáveis constantes da documentação técnica correspondente, incluindo a documentação IFRA aplicável à fragrância.

1.3 Identificação da empresa

Marta do Espírito Santo Gonzaga Calhau, Unipessoal Lda.
NIF: 519 058 631
Rua 1.º de Janeiro, Tardoz, n.º 14, Torre
2500-639 Salir de Matos, Caldas da Rainha
Portugal
Tel.: +351 916 218 826
Email: geral@martacraft.com
Website: martacraft.com

1.4 Telefone para emergências

Em caso de intoxicação, telefone para o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) do INEM: +351 800 250 250 (24 horas).

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Classificação	Código
Irritação cutânea (Skin Irrit.) 2 — Provoca irritação cutânea.	H315
Sensibilização cutânea (Skin Sens.) 1 — Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.	H317
Perigo aquático crónico (Aquatic Chronic) 2 — Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.	H411

Indicações adicionais: O texto completo das frases H: ver parágrafo 16.

2.2 Elementos do rótulo

Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Pictogramas de perigo — GHS07 e GHS09



Palavra-sinal: Atenção

Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:

2-Hexyl-(E)-cinnamaldehyde / reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8- octahydro-2,3, 8,8-tetramethyl-2- naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2, 3,4, 6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naph thyl)ethan-1-one and 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro -2,3,8,8- tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1- one / d-limonene ((R)-p-mentha-1,8-diène) / Acetyl cedrene / Isolongifolanone (isolongifolene ketone) / Hexyl salicylate

Frases de perigo

Código	Descrição
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Frases de prudência

Código	Descrição
P261	Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P264	Lavar cuidadosamente após manuseamento.
P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P302+P352	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água.
P501	Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/ regional/nacional/internacional.

2.3 Outros perigos

Resultados da avaliação PBT e mPmB

PBT:

Não aplicável.

mPmB:

Não aplicável.

Determinação das propriedades desreguladoras do sistema endócrino

54464-57-2 reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3, 8,8- tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2, 3,4,6,7,8, 8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naph thyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro -2,3,8,8-tetramethyl-2- naphthyl)ethan-1-one : Lista II

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Caracterização química

Substâncias perigosas

Contém	Classificação / informação
--------	----------------------------

Contém	Classificação / informação
50,00- 75,00 % CAS: 84-66-2 Diethyl phthalate Número CE: 201-550-6	substância sujeita a um limite de exposição comunitário no local de trabalho.
5,00- 10,00 % CAS: 18479-58-8 Dihydromyrcenol (2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol) Número CE: 242-362-4 Reg. nr.: 01-2119457274-37-XXXX	Irritação cutânea (Skin Irrit.) 2 - H315, Irritação ocular (Eye Irrit.) 2 - H319, Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única (STOT SE) 3 - H336
1,00- 5,00 % CAS: 165184-98-5 2-Hexyl-(E)-cinnamaldehyde Números CAS alternativos: 101-86-0 Número CE: 639-566-4 Reg. nr.: 01-2119533092-50-XXXX	Sensibilização cutânea (Skin Sens.) 1B - H317; Perigo aquático agudo (Aquatic Acute) 1 - H400 (M=1), Perigo aquático crónico (Aquatic Chronic) 2 - H411
1,00- 5,00 % CAS: 54464-57-2 reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8- octahydro-2,3, 8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one and 1-(1,2, 3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naph thyl) ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a- octahydro -2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one Número CE: 915-730-3 Reg. nr.: 01-2119489989-04-XXXX	Irritação cutânea (Skin Irrit.) 2 - H315, Sensibilização cutânea (Skin Sens.) 1B - H317; Perigo aquático crónico (Aquatic Chronic) 2 - H411
1,00- 5,00 % CAS: 5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dieno Número CE: 227-813-5 Reg. nr.: 01-2119529223-47-XXXX	Perigo de aspiração (Asp. Tox.) 1 - H304; Líquido inflamável (Flam. Liq.) 3 - H226; Irritação cutânea (Skin Irrit.) 2 - H315, Sensibilização cutânea (Skin Sens.) 1B - H317; Perigo aquático agudo (Aquatic Acute) 1 - H400 (M=1); Perigo aquático crónico (Aquatic Chronic) 3 - H412
1,00- 5,00 % CAS: 32388-55-9 Acetyl cedrene Número CE: 251-020-3 Reg. nr.: 01-2119969651-28-XXXX	Sensibilização cutânea (Skin Sens.) 1B - H317; Perigo aquático agudo (Aquatic Acute) 1 - H400 (M=1), Perigo aquático crónico (Aquatic Chronic) 1 - H410 (M=1); EUH066
0,10- 1,00 % CAS: 52474-60-9 Precyclemone B (reaction mass) Número CE: 915-712-5 Reg. nr.: 01-2120735080-68-XXXX	Perigo aquático agudo (Aquatic Acute) 1 - H400 (M=1), Perigo aquático crónico (Aquatic Chronic) 1 - H410 (M=1)
0,10- 1,00 % CAS: 23787-90-8 Isolongifolanone (isolongifolene ketone) Número CE: 245-890-3 Reg. nr.: 01-2120136162-69-XXXX	Irritação cutânea (Skin Irrit.) 2 - H315, Sensibilização cutânea (Skin Sens.) 1B - H317; Perigo aquático crónico (Aquatic Chronic) 2 - H411

Contém	Classificação / informação
0,10- 1,00 % CAS: 6259-76-3 Hexyl salicylate Número CE: 228-408-6 Reg. nr.: 01-2119638275-36-XXXX	Sensibilização cutânea (Skin Sens.) 1B - H317; Perigo aquático agudo (Aquatic Acute) 1 - H400 (M=1), Perigo aquático crónico (Aquatic Chronic) 1 - H410 (M=1)
0,10- 1,00 % CAS: 67634-15-5 FLORALOZONE (Reaction Mass) Número CE: 916-329-6 Reg. nr.: 01-2120758796-34-XXXX	Irritação cutânea (Skin Irrit.) 2 - H315, Sensibilização cutânea (Skin Sens.) 1B - H317; Perigo aquático agudo (Aquatic Acute) 1 - H400 (M=1), Perigo aquático crónico (Aquatic Chronic) 2 - H411
0,10- 1,00 % CAS: 470-82-6 Eucalyptol Número CE: 207-431-5 Reg. nr.: 01-2119967772-24-XXX	Líquido inflamável (Flam. Liq.) 3 - H226; Sensibilização cutânea (Skin Sens.) 1B - H317
0,10- 1,00 % CAS: 97-53-0 Eugenol Número CE: 202-589-1 Reg. nr.: 01-2119971802-33-XXXX	Irritação ocular (Eye Irrit.) 2 - H319, Sensibilização cutânea (Skin Sens.) 1B - H317
0,10- 1,00 % CAS: 81782-77-6 4-Methyl-3-decen-5-ol Número CE: 279-815-0 Reg. nr.: 01-2119983528-21-XXXX	Perigo aquático agudo (Aquatic Acute) 1 - H400 (M=1), Perigo aquático crónico (Aquatic Chronic) 2 - H411
0,10- 1,00 % CAS: 66327-54-6 Vernaldehyde (reaction mass) Número CE: 945-920-1 Reg. nr.: 01-2120735782-50-XXXX	Irritação cutânea (Skin Irrit.) 2 - H315; Perigo aquático agudo (Aquatic Acute) 1 - H400 (M=1), Perigo aquático crónico (Aquatic Chronic) 1 - H410 (M=1)
0,10- 1,00 % CAS: 141-13-9 2,6,10-Trimethyl-9-undecenal Número CE: 205-460-8 Reg. nr.: 01-2120139915-49-XXXX	Sensibilização cutânea (Skin Sens.) 1B - H317; Perigo aquático agudo (Aquatic Acute) 1 - H400 (M=1), Perigo aquático crónico (Aquatic Chronic) 1 - H410 (M=1)
0,10- 1,00 % CAS: 91-64-5 Cumarina Número CE: 202-086-7 Reg. nr.: 01-2119949300-45-XXXX	Toxicidade aguda (Acute Tox.) 4 - H302, Sensibilização cutânea (Skin Sens.) 1B - H317; Perigo aquático crónico (Aquatic Chronic) 3 - H412

Contém	Classificação / informação
0,001- 0,10 % CAS: 71048-82-3 tr-delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (E-delta-Damascone) Número CE: 275-156-8 Reg. nr.: 01-2119535122-53-XXXX	Toxicidade aguda (Acute Tox.) 4 - H302, Irritação cutânea (Skin Irrit.) 2 - H315, Sensibilização cutânea (Skin Sens.) 1A - H317; Perigo aquático agudo (Aquatic Acute) 1 - H400 (M=1), Perigo aquático crônico (Aquatic Chronic) 1 - H410 (M=1)

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de emergência

Indicações gerais:

Consultar imediatamente um médico.

Em caso de inalação:

Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.

Em caso de contacto com a pele:

Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar abundantemente.

Em caso de contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas.

Em caso de ingestão:

Se os sintomas persistirem, consultar o médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção

Meios adequados de extinção:

CO₂, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de água ou espuma resistente ao álcool.

Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança:

Não aplicável

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Nenhuma orientação específica

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

6.2 Precauções a nível ambiental:

Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura). Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13. Assegurar uma ventilação adequada.

6.4 Remissão para outras secções

Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Evitar o contacto com a pele e os olhos Usar equipamento de protecção adequado (luvas, óculos ...)

Precauções para prevenir incêndios e explosões:

Manter afastado de fontes de ignição - não fumar.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:

Evite a exposição a temperaturas extremas. Evite o contacto prolongado com certos plásticos (PVC.).

Avisos para armazenagem conjunta:

Não necessário.

Outros avisos sobre as condições de armazenagem:

Nenhuns.

7.3 Utilizações finais específicas

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controlo

Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:

Componente	Limite de exposição
CAS 84-66-2 — Diethyl phthalate 50,00- 75,00 %	VLE — Valor p. exposição longa: 5 mg/m ³ A4; Irritação do TRS

Componentes com valores-limite biológicos:

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

8.2 Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados

Não existem outras informações, ver ponto 7.

Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual

Medidas gerais de protecção e higiene:

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

Protecção ocular/facial

Óculos de protecção

Protecção da pele

Protecção das mãos:

Utilizar apenas luvas de protecção contra produtos químicos com a marca CE - categoria III. Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.

Material das luvas

Tempo de penetração no material das luvas

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.

Protecção respiratória:

Protecção respiratória se o local não for bem ventilado.

Perigos térmicos

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

Controlo da exposição ambiental

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Informações gerais

Propriedade	Informação
Estado físico	Líquido
Forma	Líquido
Odor	Característico
Limiar olfactivo	Característico
Ponto de fusão/ponto de congelação	Não classificado.
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	> 35 °C
Inflamabilidade	Não aplicável.
Limite superior e inferior de explosividade — Inferior	Não classificado.
Superior	Não classificado.
Ponto de inflamação	93 °C
Temperatura de autoignição	Não classificado.
Temperatura de ignição	Não classificado.
Temperatura de decomposição	Não classificado.
pH	Não classificado.
Viscosidade — Viscosidade cinemática	Não classificado.
Dinâmico	Não classificado.
Solubilidade — água	Não classificado.
Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)	Não classificado.
Pressão de vapor	Não classificado.

Propriedade	Informação
Densidade e/ou densidade relativa — Densidade	Não classificado.
Densidade relativa	1,0220 - 1,0420 (20°C)
Densidade de vapor	Não classificado.
Características das partículas	Não classificado.
Outras informações	Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
tensão superficial	Não classificado.
Propriedades explosivas	Não classificado.

9.2 Informações relativas às classes de perigo físico

Propriedade / classe de perigo	Informação
Explosivos	Não aplicável
Gases inflamáveis	Não aplicável
Aerossóis	Não aplicável
Gases comburentes	Não aplicável
Gases sob pressão	Não aplicável
Líquidos inflamáveis	Não aplicável
Matérias sólidas inflamáveis	Não aplicável
Substâncias e misturas autorreativas	Não aplicável
Líquidos pirofóricos	Não aplicável
Sólidos pirofóricos	Não aplicável
Substâncias e misturas suscetíveis de autoaquecimento	Não aplicável
Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis em contacto com a água	Não aplicável
Líquidos comburentes	Não aplicável
Sólidos comburentes	Não aplicável

Propriedade / classe de perigo	Informação
Peróxidos orgânicos	Não aplicável
Corrosivos para os metais	Não aplicável
Explosivos dessensibilizados	Não aplicável
Outras características de segurança	Não classificado.
Taxa de evaporação	Não classificado.

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reactividade

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

10.2 Estabilidade química

Boa estabilidade em condições de utilização mencionado no ponto 7 e 10

10.3 Possibilidade de reacções perigosas

Reacções com agentes de oxidação fortes.

10.4 Condições a evitar

Evite temperaturas perto do ponto de inflamação (ver secção 9). Evitar o contacto com agentes oxidantes.

10.5 Materiais incompatíveis:

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

10.6 Produtos de decomposição perigosos:

Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Irritação / corrosão

Provoca irritação cutânea.

Lesões oculares graves / irritação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Sensibilização respiratória / pele

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

54464-57-2 reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3, 8,8- tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2, 3,4,6,7,8, 8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naph thyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro -2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one : Lista II

Outras informações

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1 Toxicidade

Toxicidade aquática:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

12.2 Persistência e degradabilidade

Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

12.3 Potencial de bioacumulação

não disponível

12.4 Mobilidade no solo

não disponível

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

PBT:

Não aplicável.

mPmB:

Não aplicável.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Para mais informações sobre as propriedades desreguladoras endócrinas, ver a Secção 11.

12.7 Outros efeitos adversos

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Recomendação:

Deve ser tratado de forma especial, em conformidade com os regulamentos oficiais em vigor.

Embalagens contaminadas:

Recomendação:

Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1 Número ONU ou número de ID

Modo de transporte	Informação
ADR	UN3082
IMDG	UN3082
IATA	UN3082


14.2 Designação oficial de transporte da ONU

Modo de transporte	Informação
ADR	3082 MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (PRODUTOS DE PERFUMARIA)
IMDG	SUBSTÂNCIA PERIGOSA PARA O AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (PRODUTOS DE PERFUMARIA)
IATA	SUBSTÂNCIA PERIGOSA PARA O AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (PRODUTOS DE PERFUMARIA)

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

Modo de transporte	Classe / rótulo
ADR	9 (M6) Matérias e objectos perigosos diversos Rótulo 9
IMDG	9 Matérias e objectos perigosos diversos Rótulo 9
IATA	9 Matérias e objectos perigosos diversos Rótulo 9

Rótulos de transporte ADR, IMDG e IATA



14.4 Grupo de embalagem

Modo de transporte	Informação
ADR	III
IMDG	III
IATA	III

14.5 Perigos para o ambiente:

. Poluente das águas: Sim

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Atenção: Matérias e objectos perigosos diversos . N° Kemler: 90 . N° EMS: F-A,S-F

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável.

Transporte/outras informações:

. ADR . Quantidades isentas (EQ): E1 . Quantidades Limitadas (LQ) 5L . Categoria de transporte 3 . IMDG . Quantidades limitadas (LQ) 5L

. Quantidades isentas (EQ) E1

Regulamento modelo da ONU:

UN 3082 MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S. A. (PRODUTOS DE PERFUMARIA), 9, III
EAC-009-SDS · v1.0 · 08/10/2026

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII

Condições de limitação: 3

Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos – Nenhum dos componentes se encontra listado.

REGULAMENTO (UE) 2019/1148

Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRIÇÕES (Valor-limite máximo para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.o, n.o 3) Nenhum dos componentes se encontra listado.

Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO

67-64-1 acetona

Disposições nacionais:

Instruções técnicas (Ar):

Classe Quota em %

10,01

Classe de perigo para as águas:

Classe de perigo para as águas 3 (auto-classificação): altamente perigoso para a água.

15.2 Avaliação da segurança química:

Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos conhecimentos do fabricante/fornecedor, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

16.1 Frases relevantes

Código	Descrição
EUH066	Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
H226	Líquido e vapor inflamáveis.
H302	Nocivo por ingestão.
H304	Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigens.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Código	Descrição
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

16.3 Abreviaturas e acrónimos

Abreviatura	Significado
ADR	Acordo relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada
RID	Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por caminho de ferro
IMDG	Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas
IATA	Associação Internacional do Transporte Aéreo
IATA-DGR	Regulamentação de mercadorias perigosas da Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA)
ICAO	Organização da Aviação Civil Internacional
ICAO-TI	Instruções técnicas da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO)
CAS	Chemical Abstracts Service (divisão da Sociedade Americana de Química)
LC50	Concentração letal, 50 por cento
LD50	Dose letal, 50 por cento
PBT	Persistente, bioacumulável e tóxico
SVHC	Substâncias que suscitam elevada preocupação
vPvB	Muito persistente e muito bioacumulável

16.4 Fontes

Base de dados do RIFM Informação dos fornecedores Dossiê de registo REACH Manual de rotulagem IFRA/IOFI

Data da versão anterior:

23.02.2024

Número da versão anterior:

6.0

Dados alterados em comparação à versão anterior