DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

WINTER BERRIES

EAC-083

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CÓDIGO DO DOCUMENTO	VERSÃO	DATA
EAC-083-SDS	1.0	09/10/2026

Nota sobre a documentação técnica

A informação apresentada neste documento foi transcrita a partir da documentação técnica disponibilizada à Marta Craft pelos seus fornecedores e/ou fabricantes, mantendo-se, tanto quanto aplicável, o conteúdo técnico constante da documentação de origem.

O documento foi adaptado exclusivamente para efeitos de apresentação e disponibilização da informação aplicável, tendo sido removidos elementos de identificação comercial do fabricante e/ou fornecedor.

A Marta Craft não realizou os ensaios, análises, avaliações ou verificações técnicas que deram origem aos dados aqui apresentados, não devendo este documento ser interpretado como uma certificação emitida pela Marta Craft.

Sempre que o conteúdo transcrito inclua expressões como “nós”, “nossas análises”, “nossa metodologia” ou formulações equivalentes, estas referem-se ao fabricante e/ou fornecedor responsável pela documentação de origem, e não à Marta Craft.

A documentação técnica original é mantida em arquivo pela Marta Craft por um período mínimo de 10 anos e poderá ser disponibilizada sempre que legalmente exigível ou necessária para efeitos de verificação.

Este documento constitui uma versão de apresentação da informação técnica disponibilizada à Marta Craft e deve ser considerado em conjunto com as instruções, limitações de utilização e restante documentação aplicável ao produto.

O processo de produção deste documento pode incluir procedimentos de tradução e processamento automático, suscetíveis de introduzir erros ou divergências. Em caso de dúvida ou discrepância, prevalece sempre a documentação técnica original, que constitui a fonte de referência.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Segundo o Regulamento (CE) n.º 2020/878

EAC-083 WINTER BERRIES

Revisão da SDS de origem: 24 de março de 2025 · versão 14.0

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1 Identificação do produto

EAC-083

EAC-083 WINTER BERRIES

Essência aromática concentrada

UFI: 4Y57-M2U3-T006-SN4P

1.2 Utilização prevista

Ingrediente de fragrância destinado à incorporação em produtos de consumo. Não se destina à utilização direta pelo consumidor na forma ou concentração em que é fornecido.

A utilização deverá respeitar os limites, restrições e condições aplicáveis constantes da documentação técnica correspondente, incluindo a documentação IFRA aplicável à fragrância.

1.3 Identificação da empresa

Marta do Espírito Santo Gonzaga Calhau, Unipessoal Lda.

NIF: 519 058 631

Rua 1.º de Janeiro, Tardoz, n.º 14, Torre

2500-639 Salir de Matos, Caldas da Rainha

Portugal

Tel.: +351 916 218 826

Email: geral@martacraft.com

Website: martacraft.com

1.4 Telefone para emergências

Em caso de intoxicação, telefone para o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) do INEM: +351 800 250 250 (24 horas).

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento EC 1272/2008 [CLP/GHS] conforme alterado

Sensibilização da Pele - Cat.1 H317 Risco ao Meio Ambiente (crónico) - Cat.2 H411

Informação adicional

Texto completo das indicações listadas: Ver secção 16.

2.2 Rotulagem

Pictogramas de Perigo:

Palavras de Advertência: Atenção

Advertências de perigo: H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência: P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. P273 Evitar a libertação para o ambiente. P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. P391 Recolher o produto derramado.

Informação suplementar de perigo (EU):

Contém: Cinnamal,1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimetil-,Formyl-Dimethylcyclohexene,Rose Ketone,1- Penten-3-Ona, 1-(2,6,6-Trimetil-1-Ciclohexen-1-Il)-,3-Buten-2-Ona, 3-Metil-4-(2,6,6- Trimetil-2-Ciclohexen-1-Il)-,Oxaciclohexadecan-2-Ona,Hexylcinnamal,2-Propenóico Ácido, 3- Fenil-, Metil Éster,Oxiranocarboxilico Ácido, 3-Metil-3-Fenil-, Etil Éster.

Indutores de perigo: 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimetil-

2.3 Outros perigos

Informações ecológicas: De acordo com o Anexo XIII do Regulamento REACH, a substância/mistura não contém substâncias consideradas Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas ou muito Persistentes e muito Bioacumuláveis numa concentração igual ou superior a 0.1%

A substância/mistura não contém substâncias identificadas por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 59(1) do Regulamento REACH ou em conformidade com os critérios definidos no Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 numa concentração igual ou superior a 0.1%.

Informações toxicológicas:

A substância/mistura não contém substâncias identificadas por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 59(1) do Regulamento REACH ou em conformidade com os critérios definidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão numa concentração igual ou superior a 0.1%.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

3.2 Mistura

Componente / concentração	Classificação GHS
>= 5.0 < 7.5% Identificadores específicos da UE: N° EU REACH: 01-2119970713-33 EC CAS: 0020298-69-5 Ciclohexanol, 2-(1,1-Dimetiletil)-, Acetato N° EC: 243-718-1	Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]
>= 5.0 < 7.5% Identificadores específicos da UE: N° EU REACH: 01-2119474016-42 EC CAS: 0000078-70-6 1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimetil- N° EC: 201-134-4 N° Index : 603-235-00-2	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Irritação Ocular - Cat.2 [H319]
>= 5.0 < 7.5% Identificadores específicos da UE: N° EU REACH: 01-2119533092-50 EC CAS: 0165184-98-5 Octanal, 2-(Fenilmetileno)-	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Risco ao Meio Ambiente (agudo) - Cat.1 [H400] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]
>=2.5 < 5.0% Identificadores específicos da UE: N° EU REACH: 01-2119959333-34 EC CAS: 0000104-67-6 2(3h)-Furanona, 5-Heptildihidro- N° EC: 203-225-4	Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.3 [H412]
>= 1.0 < 2.5% Identificadores específicos da UE: N° EU REACH: 01-2120758795-36 EC CAS: 0004940-11-8 4h-Piran-4-Ona, 2-Etil-3-Hidroxi- N° EC: 225-582-5 Esta FISPQ cancela e substitui todas as anteriores para este mesmo produto	Toxicidade Aguda (oral) - Cat.4 [H302] Ficha de dados de segurança Segundo o Regulamento (CE) n.o 2020/878
>= 1.0 < 2.5% Identificadores específicos da UE: N° EU REACH: 01-2119555270-46 EC CAS: 0000128-37-0 Fenol, 2,6-Bis(1,1-Dimetiletil)-4-Metil- N° EC: 204-881-4	Risco ao Meio Ambiente (agudo) - Cat.1 [H400] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.1 [H410]
>= 1.0 < 2.5% Identificadores específicos da UE: EC CAS: 0000127-51-5 3-Buten-2-Ona, 3-Metil-4-(2,6,6-Trimetil-2- Ciclohexen-1-Il)- N° EC: 204-846-3	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]
>= 1.0 < 2.5% Identificadores específicos da UE: N° EU REACH: 01-2119958961-24 EC CAS: 0000121-32-4 Benzaldeído, 3-Etoxi-4-Hidroxi- N° EC: 204-464-7	Irritação Ocular - Cat.2 [H319]
>= 1.0 < 2.5% Identificadores específicos da UE: N° EU REACH: 01-2120749104-60 EC CAS: 0000123-66-0 Hexanóico Ácido, Etil Éster N° EC: 204-640-3	Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Líquido Inflamável - Cat.3 [H226]
>= 1.0 < 2.5% Identificadores específicos da UE: N° EU REACH: 01-2119967770-28 EC CAS: 0000077-83-8 Oxiranocarboxilico Ácido, 3-Metil-3-Fenil-, Etil Éster N° EC: 201-061-8	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]
>= 1.0 < 2.5% Identificadores específicos da UE: N° EU REACH: 01-0000017792-64 N° EC: 431-700-8 N° Index : 607-600-00-7 Outros identificadores: Acetico Ácido, (1-Oxopropoxi)-, 1-(3,3- Dimetilciclohexil) Etil Éster (9ci) N° CAS: 0236391-76-7 Esta FISPQ cancela e substitui todas as anteriores para este mesmo produto	Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411] Ficha de dados de segurança Segundo o Regulamento (CE) n.o 2020/878
>= 1.0 < 2.5% Identificadores específicos da UE: N° EU REACH: 01-2119638272-42 EC CAS: 0000140-11-4 Acetico Ácido, Fenilmetil Éster N° EC: 205-399-7	Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.3 [H412]
>= 1.0 < 2.5% Identificadores específicos da UE: N° EU REACH: 01-2119987323-31 EC CAS: 0000106-02-5	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]

Oxaciclohexadecan-2-Ona N° EC: 203-354-6	
>= 0.5 < 1.0% Identificadores específicos da UE: N° EU REACH: 01-2119979458-16 EC CAS: 0000103-26-4 2-Propenóico Ácido, 3-Fenil-, Metil Éster N° EC: 203-093-8	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317]
>= 0.1 < 0.5% Identificadores específicos da UE: N° EU REACH: 01-2119982384-28 Outros identificadores: 3-Ciclohexeno-1-Carboxaldeído, 2,4-Dimetil- N° CAS: 0068039-49-6	Sensibilização da Pele - Cat.1 [H317] Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]
>= 0.1 < 0.5% Identificadores específicos da UE: EC CAS: 0063429-28-7 1-Penten-3-Ona, 1-(2,6,6-Trimetil-1-Ciclohexen-1- Il)- N° EC: 264-140-6	Sensibilização da Pele - Cat.1B [H317] Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411]
>= 0.1 < 0.5% Identificadores específicos da UE: EC CAS: 0000123-92-2 Acetato De Isopentilo N° EC: 204-662-3 N° Index : 607-130-00-2 0 < 0.1% Identificadores específicos da UE: N° EU REACH: 01-2120105798-49 EC CAS: 0023726-93-4 2-Buten-1-Ona, 1-(2,6,6-Trimetil-1,3-Ciclohexadien-1-Il)- N° EC: 245-844-2 Esta FISPQ cancela e substitui todas as anteriores para este mesmo produto 0 < 0.1% Identificadores específicos da UE: EC CAS: 0000104-55-2 2-Propenal, 3-Fenil- N° EC: 203-213-9 N° Index : 606-155-00-6 SCL/M-factor/ATE: EC CAS 0023726-93-4 EC CAS 0004940-11-8 EC CAS 0000104-55-2 H317 (Cat. 1A): C >= 0.01% SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 4.1. Descrição de medidas de primeiros socorros Informações gerais: Como em todos os casos de potencial envenenamento, obtenha auxílio médico imediato. Em caso de contato com os olhos: Lavar com água abundante por no mínimo 10 minutos. Se houver irritação, procure atendimento médico. Em caso de inalação: Remover a vítima para local ventilado e deixá-la em repouso. Procurar atendimento médico imediatamente. Em caso de contato com a pele: Remover as roupas contaminadas e lavá-las antes de usar novamente. Lavar com água em abundância a área do corpo que foi contaminada. Se houver irritação persistente ou sinal aparente de lesão procurar socorro médico imediato. Em caso de ingestão: Enxáguar a boca com água. Obter ajuda médica imediata. 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, ambos agudos e retardados Não há informação disponível sobre o produto. 4.3. Indicação de atendimento médico imediato e tratamento médico adequado Nenhum conhecido. SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 5.1. Meios de extinção Em caso de incêndio, extintores adequados devem ser usados. Evitar inalação de gases e fumaça. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório apropriado. Segundo o Regulamento (CE) n.o 2020/878 Esta FISPQ cancela e substitui todas as anteriores para este mesmo produto 5.2 Perigos específicos do produto Nenhum risco específico conhecido. 5.3. Recomendações à brigada de incêndio Não há recomendações específicas. SECÇÃO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência Para pessoal não treinado: Luvas adequadas devem ser usadas quando manusear vazamentos. Não fumar. Evitar chamas ou potenciais fontes de ignição (por ex. equipamento elétrico). Evitar contaminação da pele e inalação de vapor. Rotinas de higiene pessoal devem ser seguidas após potencial contato. Garantir ventilação adequada nas áreas de trabalho após vazamentos acidentais. Ao pessoal da emergência: Aplicam-se as mesmas recomentações da seção 6.1 6.2 Precauções ambientais Não descartar diretamente em drenos, na atmosfera, no solo ou ambiente aquático. 6.3 Materiais e métodos para contenção e limpeza Para contenção: Qualquer material absorvente	Líquido Inflamável - Cat.3 [H226] Sensibilização da Pele - Cat.1A [H317] Toxicidade Aguda (inalação) - Cat.4 [H332] Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 [H411] Ficha de dados de segurança Segundo o Regulamento (CE) n.o 2020/878 Sensibilização da Pele - Cat.1A [H317] Irritação da Pele - Cat.2 [H315] Irritação Ocular - Cat.2 [H319] Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.3 [H412] ATE (inhalation, dust or mists): 2.95 mg/l ATE (oral): 1200 mg/kg bw ATE (dermal): 1260 mg/kg bw Ficha de dados de segurança Ficha de dados de segurança Ficha de dados de segurança Segundo o Regulamento (CE) n.o 2020/878 Líquido Incolor a amarelo claro Forte odor característico segundo descrição comercial da substância. Indeterminado > 40°C O produto não é inflamável. Indeterminado = 84°C Indeterminado Náo se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções. Indeterminado Ficha de dados de segurança Segundo o Regulamento (CE) n.o 2020/878 Indeterminado Não aplicável, o produto é uma mistura. Não aplicável, o produto é uma mistura. Indeterminado 0.987 - 0.997 Indeterminado Não aplicável, o produto é um líquido. Ficha de dados de segurança Segundo o Regulamento (CE) n.o 2020/878 Ficha de dados de segurança Segundo o Regulamento (CE) n.o 2020/878 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BUTYLATED HYDROXYTOLUENE) 9 III Ficha de dados de segurança Segundo o Regulamento (CE) n.o 2020/878 Sim 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BUTYLATED HYDROXYTOLUENE) 9 III Sim Referir-se à secção 7 Não aplicável 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BUTYLATED HYDROXYTOLUENE) 9 III Sim Sim Referir-se à secção 7 Não aplicável 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BUTYLATED HYDROXYTOLUENE) 9 III Não aplicável Referir-se à secção 7 Não aplicável Ficha de dados de segurança Segundo o Regulamento (CE) n.o 2020/878 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar a libertação para o ambiente. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Recolher o produto derramado. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Líquido e vapor inflamáveis. Nocivo por ingestão. Provoca irritação cutânea. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Provoca irritação ocular grave. Muito tóxico para os organismos aquáticos. Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

usado para limpeza de vazamentos, deve ser descartado imediatamente de acordo com o regulamento local. Todos os esforços devem ser feitos para a contenção de um vazamento significativo, e seu descarte deve ser feito em conformidade com a legislação local. Para limpeza: Vazamentos devem ser descartados em conformidade com a legislação. SECÇÃO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 7.1 Precauções para manuseio seguro Evitar contato com a pele e os olhos. Usar luvas, óculos e máscaras adequadas para proteção dos olhos e do rosto. Não fumar. Evitar qualquer fonte de ignição. Evitar a exposição a altas temperaturas durante o processo. Não ingerir ou aplicar na pele na apresentação atual. Boas práticas de higiene pessoal devem ser seguidas. Manter ventilação local e geral adequada ao manusear o produto. Medidas de proteção Manter estrito controle para um mínimo acúmulo de pó. Manter ventilação local e geral adequada ao manusear o produto. Evitar qualquer fonte de ignição. Recomendações gerais de higiene ocupacional Segundo o Regulamento (CE) n.o 2020/878 Esta FISPQ cancela e substitui todas as anteriores para este mesmo produto Rotinas de boas práticas de higiene pessoal devem ser seguidas. 7.2 Condições para armazenagem segura, incluindo incompatibilidade É uma boa prática de armazenanamento a utilização de recipientes fechados, de preferência cheios, distantes de fontes de calor, e protegidos de temperaturas extremas. Não reutilizar embalagens. Respeitar as regras para um armazenamento adequado. 7.3 Regras de utilização Não disponível no momento. SECÇÃO 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 8.1 Parâmetros de controle 0000123-92-2 : Acetato de isopentilo Portugal VLEs Norm on Occupational Exposure Data Short Term Exposure Limit (STEL): 100 ppm Time Weighted Average (TWA): 50 ppm 0000123-92-2 : Isopentylacetate EU Exposure Limit Values Data Short Term Exposure Limit (STEL): 100 ppm Short Term Exposure Limit (STEL): 540 mg/m3 Time Weighted Average (TWA): 270 mg/m3 Time Weighted Average (TWA): 50 ppm 0000123-92-2 : acetato de isopentilo Portugal OELs Data Short Term Exposure Limit (STEL): 100 ppm Short Term Exposure Limit (STEL): 540 mg/m3 Time Weighted Average (TWA): 270 mg/m3 Time Weighted Average (TWA): 50 ppm 0000128-37-0 : Hidroxitoluenobutilado (2,6-Di-terc-butil-p-cresol) (BHT), fracção inalável e vapor Portugal VLEs Norm on Occupational Exposure Data Time Weighted Average (TWA): 2 mg/m3 0000140-11-4 : Acetato de benzilo Portugal VLEs Norm on Occupational Exposure Data Time Weighted Average (TWA): 10 ppm Nível determinado de exposição sem efeitos (DNEL) Não disponível Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC) Não disponível 8.2 Controle de exposição Esta FISPQ cancela e substitui todas as anteriores para este mesmo produto Evitar exposição a alta temperatura durante o processo. Manter ventilação adequada onde o produto é manuseado. Controles de engenharia apropriados Manter ventilação adequada onde o produto é manuseado e eliminado. Controles de exposição ao meio ambiente Não disponível no momento. Minimizar a exposição ao meio ambiente. Proteção pessoal Proteção respiratória: Nos locais onde a ventilação for inadequada ou insuficiente, utilizar proteção respiratória adequada. Proteção das mãos: Use luvas resistentes a produtos químicos classificados na Norma EN 374: Luvas de proteção contra produtos químicos. Materiais preferenciais para luvas: Neoprene e Nitrilo. Quando existir contato	

prolongado ou frequentemente repetido, uma luva com uma classe de proteção de 4 ou superior (tempo de ruptura superior a 120 minutos de acordo com EN 374) é recomendada. Quando apenas um breve contato é esperado, uma luva com uma classe de proteção de 1 ou superior (tempo de ruptura maior que 10 minutos de acordo com EN 374) é recomendada. Espessura> ou = 0,2mm. AVISO: A seleção de uma luva específica para uma aplicação específica e a duração do uso em um local de trabalho também deve levar em consideração todos os fatores relevantes do local de trabalho, tais como, mas não limitados a: Outros produtos químicos que podem ser manuseados, requisitos físicos (proteção contra corte / perfuração, destreza, proteção térmica), reações potenciais ao corpo dos materiais das luvas, bem como as instruções / especificações fornecidas pelo fornecedor da luva. Proteção dos olhos: Usar óculos de segurança adequados. Proteção da pele: Usar roupas adequadas, principalmente se necessária a preservação da contaminação por odor. Rotinas de limpeza devem ser seguidas em caso de contato potencial. SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 9.1 Informações de propriedades físicas e químicas Estado físico: Cor: Odor: Ponto de fusão/ponto de congelação Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição Inflamabilidade Limite superior e inferior de explosividade Ponto de inflamação Temperatura de auto-ignição (°C): Temperatura de decomposição: pH: Esta FISPQ cancela e substitui todas as anteriores para este mesmo produto Viscosidade cinemática Solubilidade em água (20°C): Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico) Pressão de vapor (Pa): Densidade e/ou densidade relativa Densidade relativa do vapor Características das partículas 9.2 Outras informações 9.2.1.Informações relativas às classes de perigo físico nenhum 9.2.2. Outras características de segurança nenhum SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE 10.1 Reatividade Não há reação conhecida com água. 10.2 Estabilidade química Boa estabilidade a temperatura ambiente. 10.3 Possibilidade de reações perigosas Desconhecido. 10.4 Condições a evitar Evitar temperaturas superiores ou pelo menos 5°C abaixo do ponto de fulgor para qualquer líquido inflamável. Não aquecer embalagens fechadas. Evitar contato com agentes oxidantes. 10.5 Materiais incompatíveis Desconhecido. 10.6 Produtos Perigosos por decomposição O contato com água ou a estocagem sob condições recomendadas por um ano não deve gerar produtos perigosos por decomposição. SECÇÃO 11: INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n. o 1272/2008 Esta mistura não foi submetida a teste toxicológico como um todo. Os critérios de classificação de saúde foram feitos de acordo com os dados disponíveis dos seus constituintes. Esta FISPQ cancela e substitui todas as anteriores para este mesmo produto a) Toxicidade aguda LD50 oral Calculado: LD50 > 2000 mg/kg peso corporal b) Corrosão/irritação cutânea Não aplicável c) Lesões oculares graves/irritação ocular Não aplicável d) Sensibilização respiratória ou cutânea Sensibilização da Pele - Cat.1 e) Mutagenicidade em células germinativas Não aplicável f) Carcinogenicidade Não aplicável g) Toxicidade reprodutiva Não aplicável h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — exposição única Não aplicável i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — exposição repetida Não aplicável j) Perigo de aspiração Não aplicável 11.2 Informações sobre	

outros perigos 11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino A substância/mistura não contém substâncias identificadas por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 59(1) do Regulamento REACH ou em conformidade com os critérios definidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão numa concentração igual ou superior a 0.1%. 11.2.2 Outras informações Não disponível SECÇÃO 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS Esta mistura não foi submetida a teste ecotoxicológico como um todo. Os critérios de classificação ao meio ambiente foram feitos de acordo com os dados disponíveis dos seus constituintes. Esta FISPQ cancela e substitui todas as anteriores para este mesmo produto 12.1 Toxicidade Risco ao Meio Ambiente (crônico) - Cat.2 12.2 Persistência e degradabilidade Não disponível 12.3 Potencial de bioacumulação Não disponível 12.4 Mobilidade no solo Não disponível 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB De acordo com o Anexo XIII do Regulamento REACH, a substância/mistura não contém substâncias consideradas Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas ou muito Persistentes e muito Bioacumuláveis numa concentração igual ou superior a 0.1% 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino A substância/mistura não contém substâncias identificadas por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 59(1) do Regulamento REACH ou em conformidade com os critérios definidos no Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 numa concentração igual ou superior a 0.1%. 12.7 Outros efeitos adversos Não disponível SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 13.1 Métodos de tratamento de resíduos Produto : O produto deve ser manipulado de acordo com as instruções dadas nos pontos 6, 7 e 8. Eliminar de acordo com os regulamentos locais ou nacionais. O produto não deve ser descartado diretamente nos esgotos ou no ambiente Embalagens contaminadas : As embalagens vazias devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais ou nacionais por um tratamento de resíduos aprovado SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE Em caso de fuga acidental ou de incêndio durante o transporte, seguir as instruções dos itens 5, 6, 7 e 8 acima indicados. ONU 14.1 Número ONU: 14.2 Nome apropriado para Embarque: 14.3 Classe: 14.4 Grupo de Embalagem: Esta FISPQ cancela e substitui todas as anteriores para este mesmo produto 14.5 Perigos para o ambiente: Transporte Terrestre (ADR/RID) 14.1 Número ONU: 14.2 Nome apropriado para Embarque: 14.3 Classe: 14.4 Grupo de Embalagem: 14.5 Perigos para o ambiente: 14.6 Precauções especiais para o utilizador: 14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI: Transporte Marítimo (IMDG) 14.1 Número ONU: 14.2 Nome apropriado para Embarque: 14.3 Classe: 14.4 Grupo de Embalagem: 14.5 Perigos para o ambiente: Poluente marinho: 14.6 Precauções especiais para o utilizador: 14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI: Transporte Aéreo (ICAO/IATA) 14.1 Número ONU: 14.2 Nome apropriado para Embarque: 14.3 Classe: 14.4 Grupo de Embalagem: 14.5 Perigos para o ambiente: 14.6 Precauções especiais para o utilizador: 14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI: SECÇÃO 15: REGULAMENTAÇÕES 15.1 Regulamentações de segurança, saúde e meio ambiente relativas a esta substância ou mistura Regulamentos Europeus Esta FISPQ cancela e substitui todas as anteriores para este mesmo	

produto Regulamento (CE) n. o 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008 , relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n. o 1907/2006. Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão, de 18 de junho de 2020, que altera o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH). Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC): Nenhum(a) Autorizações: Nenhum(a) Restrições à utilização: Nenhum(a) 15.2 Avaliação da Segurança Química Não foi efectuada a Avaliação da Segurança Química. SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES Revisões março-2025 : Versão 14.0 - Atualização dos itens 1, 2, 3, 9, 14, 15, 16 Literatura de referência Banco de dados do RIFM REACH Informação do fornecedor Métodos de avaliação das informações referidos no artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 foi utilizado para efeitos da classificação Esta mistura não foi submetida a teste toxicológico como um todo. Os critérios de classificação de saúde foram feitos de acordo com os dados disponíveis dos seus constituintes. Esta mistura não foi submetida a teste ecotoxicológico como um todo. Os critérios de classificação ao meio ambiente foram feitos de acordo com os dados disponíveis dos seus constituintes. Texto completo das frases usadas na seção 2 H317 H411 P273 P272 Ficha de dados de segurança Segundo o Regulamento (CE) n.o 2020/878 Esta FISPQ cancela e substitui todas as anteriores para este mesmo produto P280 facial. P302+P352 abundantes. P333+P313 P391 P363 Texto completo das frases usadas na seção 3 H226 H302 H315 H317 H319 H400 H410 H411 H412 Acreditamos que esta FISPQ contém o melhor do conhecimento disponível no momento. Contudo, como o uso desta informação e a condição de uso do produto foge ao controle da Firmenich, é responsabilidade do usuário determinar as melhores condições de segurança para o uso do produto. Informações contidas neste documento e material relativo são propriedades da Firmenich. Repassar a terceiros sem o prévio consentimento da mesma, exceto quando requerido por lei e regulamentos aplicáveis e/ou engenharia reversa são extritamente proibidos.	

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1. Descrição de medidas de primeiros socorros

Informações gerais: Como em todos os casos de potencial envenenamento, obtenha auxílio médico imediato.

Em caso de contacto com os olhos: Lavar com água abundante por no mínimo 10 minutos. Se houver irritação, procure atendimento médico.

Em caso de inalação: Remover a vítima para local ventilado e deixá-la em repouso. Procurar atendimento médico imediatamente.

Em caso de contacto com a pele: Remover as roupas contaminadas e lavá-las antes de usar novamente. Lavar com água em abundância a área do corpo que foi contaminada. Se houver irritação persistente ou sinal aparente de lesão procurar socorro médico imediato.

Em caso de ingestão: Enxaguar a boca com água. Obter ajuda médica imediata.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, ambos agudos e retardados

Não há informação disponível sobre o produto.

4.3. Indicação de atendimento médico imediato e tratamento médico adequado

Nenhum conhecido.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1. Meios de extinção

Em caso de incêndio, extintores adequados devem ser usados. Evitar inalação de gases e fumo. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório apropriado.

5.2 Perigos específicos do produto

Nenhum risco específico conhecido.

5.3. Recomendações à brigada de incêndio

Não há recomendações específicas.

SECÇÃO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para pessoal não treinado: Luvas adequadas devem ser usadas quando manusear vazamentos. Não fumar. Evitar chamas ou potenciais fontes de ignição (por ex. equipamento elétrico). Evitar contaminação da pele e inalação de vapor. Rotinas de higiene pessoal devem ser seguidas após potencial contacto. Garantir ventilação adequada nas áreas de trabalho após vazamentos acidentais.

Ao pessoal da emergência: Aplicam-se as mesmas recomendações da secção 6.1

6.2 Precauções ambientais

Não descartar diretamente em drenos, na atmosfera, no solo ou ambiente aquático.

6.3 Materiais e métodos para contenção e limpeza

Para contenção: Qualquer material absorvente usado para limpeza de vazamentos, deve ser descartado imediatamente de acordo com o regulamento local. Todos os esforços devem ser feitos para a contenção de um vazamento significativo, e seu descarte deve ser feito em conformidade com a legislação local.

Para limpeza: Vazamentos devem ser descartados em conformidade com a legislação.

SECÇÃO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseamento seguro

Evitar contacto com a pele e os olhos. Usar luvas, óculos e máscaras adequadas para proteção dos olhos e do rosto. Não fumar. Evitar qualquer fonte de ignição. Evitar a exposição a altas temperaturas durante o processo. Não ingerir ou aplicar na pele na apresentação atual. Boas práticas de higiene pessoal devem ser seguidas. Manter ventilação local e geral adequada ao manusear o produto.

Medidas de proteção Manter estrito controlo para um mínimo acumulação de pó. Manter ventilação local e geral adequada ao manusear o produto. Evitar qualquer fonte de ignição.

Recomendações gerais de higiene ocupacional

Rotinas de boas práticas de higiene pessoal devem ser seguidas.

7.2 Condições para armazenagem segura, incluindo incompatibilidade

É uma boa prática de armazenamento a utilização de recipientes fechados, de preferência cheios, distantes de fontes de calor, e protegidos de temperaturas extremas. Não reutilizar embalagens. Respeitar as regras para um armazenamento adequado.

7.3 Regras de utilização

Não disponível no momento.

SECÇÃO 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controlo

0000123-92-2 : Acetato de isopentilo Portugal — dados da norma sobre valores limite de exposição profissional Limite de exposição de curta duração (STEL): 100 ppm Média ponderada no tempo (TWA): 50 ppm

0000123-92-2 : Acetato de isopentilo UE — dados dos valores limite de exposição Limite de exposição de curta duração (STEL): 100 ppm Limite de exposição de curta duração (STEL): 540 mg/m3 Média ponderada no tempo (TWA): 270 mg/m3 Média ponderada no tempo (TWA): 50 ppm

0000123-92-2 : acetato de isopentilo Portugal — dados dos limites de exposição profissional Limite de exposição de curta duração (STEL): 100 ppm Limite de exposição de curta duração (STEL): 540 mg/m3 Média ponderada no tempo (TWA): 270 mg/m3 Média ponderada no tempo (TWA): 50 ppm

0000128-37-0 : Hidroxitoluenobutilado (2,6-Di-terc-butil-p-cresol) (BHT), fracção inalável e vapor Portugal — dados da norma sobre valores limite de exposição profissional Média ponderada no tempo (TWA): 2 mg/m3

0000140-11-4 : Acetato de benzilo Portugal — dados da norma sobre valores limite de exposição profissional Média ponderada no tempo (TWA): 10 ppm

Nível determinado de exposição sem efeitos (DNEL) Não disponível

Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC) Não disponível

8.2 Controle de exposição

Evitar exposição a alta temperatura durante o processo. Manter ventilação adequada onde o produto é manuseado.

Controlos de engenharia apropriados Manter ventilação adequada onde o produto é manuseado e eliminado.

Controlos de exposição ao meio ambiente Não disponível no momento. Minimizar a exposição ao meio ambiente.

Proteção pessoal Proteção respiratória: Nos locais onde a ventilação for inadequada ou insuficiente, utilizar proteção respiratória adequada.

Proteção das mãos: Use luvas resistentes a produtos químicos classificados na Norma EN 374: Luvas de proteção contra produtos químicos. Materiais preferenciais para luvas: Neoprene e Nitrilo. Quando existir contacto prolongado ou frequentemente repetido, uma luva com uma classe de proteção de 4 ou superior (tempo de ruptura superior a 120 minutos de acordo com EN 374) é recomendada. Quando apenas um breve contacto é esperado, uma luva com uma classe de proteção de 1 ou superior (tempo de ruptura maior que 10 minutos de acordo com EN 374) é recomendada. Espessura> ou = 0,2mm. AVISO: A seleção de uma luva específica para uma aplicação específica e a duração do uso em um local de trabalho também deve levar em consideração todos os fatores relevantes do local de trabalho, tais como, mas não limitados a: Outros produtos químicos que podem ser manuseados, requisitos físicos (proteção contra corte / perfuração, destreza, proteção térmica), reações potenciais ao corpo dos materiais das luvas, bem como as instruções / especificações fornecidas pelo fornecedor da luva.

Proteção dos olhos: Usar óculos de segurança adequados.

Proteção da pele: Usar roupas adequadas, principalmente se necessária a preservação da contaminação por odor. Rotinas de limpeza devem ser seguidas em caso de contacto potencial.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Informações de propriedades físicas e químicas

Estado físico: Líquido Cor: Incolor a amarelo claro Odor: Forte odor característico segundo descrição comercial da substância.

Ponto de fusão/ponto de congelação Indeterminado Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e > 40°C intervalo de ebulição Inflamabilidade O produto não é inflamável. Limite superior e inferior de explosividade Indeterminado Ponto de inflamação = 84°C Temperatura de auto-ignição (°C): Indeterminado Temperatura de decomposição: Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções. pH: Indeterminado

Viscosidade cinemática Indeterminado Solubilidade em água (20°C): Não aplicável, o produto é uma mistura. Coeficiente de partição n-octanol/água (valor Não aplicável, o produto é uma mistura. logarítmico) Pressão de vapor (Pa): Indeterminado Densidade e/ou densidade relativa 0.987 - 0.997 Densidade relativa do vapor Indeterminado Características das partículas Não aplicável, o produto é um líquido.

9.2 Outras informações

9.2.1.Informações relativas às classes de perigo físico

nenhum

9.2.2. Outras características de segurança

nenhum

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade

Não há reação conhecida com água.

10.2 Estabilidade química

Boa estabilidade a temperatura ambiente.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Desconhecido.

10.4 Condições a evitar

Evitar temperaturas superiores ou pelo menos 5°C abaixo do ponto de fulgor para qualquer líquido inflamável. Não aquecer embalagens fechadas. Evitar contacto com agentes oxidantes.

10.5 Materiais incompatíveis

Desconhecido.

10.6 Produtos Perigosos por decomposição

O contacto com água ou a estocagem sob condições recomendadas por um ano não deve gerar produtos perigosos por decomposição.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n. o 1272/2008

Esta mistura não foi submetida a teste toxicológico como um todo. Os critérios de classificação de saúde foram feitos de acordo com os dados disponíveis dos seus constituintes.

a) Toxicidade aguda LD50 oral Calculado: LD50 > 2000 mg/kg peso corporal

b) Corrosão/irritação cutânea Não aplicável

c) Lesões oculares graves/irritação ocular Não aplicável

d) Sensibilização respiratória ou cutânea Sensibilização da Pele - Cat.1

e) Mutagenicidade em células germinativas Não aplicável

f) Carcinogenicidade Não aplicável

g) Toxicidade reprodutiva Não aplicável

h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — exposição única Não aplicável

i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — exposição repetida Não aplicável

j) Perigo de aspiração Não aplicável

11.2 Informações sobre outros perigos

11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

A substância/mistura não contém substâncias identificadas por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 59(1) do Regulamento REACH ou em conformidade com os critérios definidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão numa concentração igual ou superior a 0.1%.

11.2.2 Outras informações

Não disponível

SECÇÃO 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Esta mistura não foi submetida a teste ecotoxicológico como um todo. Os critérios de classificação ao meio ambiente foram feitos de acordo com os dados disponíveis dos seus constituintes.

12.1 Toxicidade

Risco ao Meio Ambiente (crónico) - Cat.2

12.2 Persistência e degradabilidade

Não disponível

12.3 Potencial de bioacumulação

Não disponível

12.4 Mobilidade no solo

Não disponível

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento REACH, a substância/mistura não contém substâncias consideradas Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas ou muito Persistentes e muito Bioacumuláveis numa concentração igual ou superior a 0.1%

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

A substância/mistura não contém substâncias identificadas por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 59(1) do Regulamento REACH ou em conformidade com os critérios definidos no Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 numa concentração igual ou superior a 0.1%.

12.7 Outros efeitos adversos

Não disponível

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto : O produto deve ser manipulado de acordo com as instruções dadas nos pontos 6, 7 e 8. Eliminar de acordo com os regulamentos locais ou nacionais. O produto não deve ser descartado diretamente nos esgotos ou no ambiente Embalagens contaminadas : As embalagens vazias devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais ou nacionais por um tratamento de resíduos aprovado

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Em caso de fuga acidental ou de incêndio durante o transporte, seguir as instruções dos itens 5, 6, 7 e 8 acima indicados.

ONU

14.1 Número ONU: 3082

14.2 Nome apropriado para Embarque: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BUTYLATED HYDROXYTOLUENE)

14.3 Classe: 9

14.4 Grupo de Embalagem: III

14.5 Perigos para o ambiente: Sim

Transporte Terrestre (ADR/RID)

14.1 Número ONU: 3082

14.2 Nome apropriado para Embarque: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BUTYLATED HYDROXYTOLUENE)

14.3 Classe: 9

14.4 Grupo de Embalagem: III

14.5 Perigos para o ambiente: Sim

14.6 Precauções especiais para o utilizador: Referir-se à secção 7

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade Não aplicável

com os instrumentos da OMI:

Transporte Marítimo (IMDG)

14.1 Número ONU: 3082

14.2 Nome apropriado para Embarque: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BUTYLATED HYDROXYTOLUENE)

14.3 Classe: 9

14.4 Grupo de Embalagem: III

14.5 Perigos para o ambiente: Sim

Poluente marinho: Sim

14.6 Precauções especiais para o utilizador: Referir-se à secção 7

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade Não aplicável

com os instrumentos da OMI:

Transporte Aéreo (ICAO/IATA)

14.1 Número ONU: 3082

14.2 Nome apropriado para Embarque: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BUTYLATED HYDROXYTOLUENE)

14.3 Classe: 9

14.4 Grupo de Embalagem: III

14.5 Perigos para o ambiente: Não aplicável

14.6 Precauções especiais para o utilizador: Referir-se à secção 7

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade Não aplicável

com os instrumentos da OMI:

SECÇÃO 15: REGULAMENTAÇÕES

15.1 Regulamentações de segurança, saúde e meio ambiente relativas a esta substância ou mistura

Regulamentos Europeus

Regulamento (CE) n. o 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008 , relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n. o 1907/2006.

Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão, de 18 de junho de 2020, que altera o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH).

Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC):

Nenhum(a)

Autorizações:

Nenhum(a)

Restrições à utilização:

Nenhum(a)

15.2 Avaliação da Segurança Química

Não foi efectuada a Avaliação da Segurança Química.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Revisões março-2025 : Versão 14.0 - Atualização dos itens 1, 2, 3, 9, 14, 15, 16

Literatura de referência Banco de dados do RIFM REACH Informação do fornecedor

Métodos de avaliação das informações referidos no artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 foi utilizado para efeitos da classificação Esta mistura não foi submetida a teste toxicológico como um todo. Os critérios de classificação de saúde foram feitos de acordo com os dados disponíveis dos seus constituintes. Esta mistura não foi submetida a teste ecotoxicológico como um todo. Os critérios de classificação ao meio ambiente foram feitos de acordo com os dados disponíveis dos seus constituintes.

Texto completo das frases usadas na secção 2

H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P273 Evitar a libertação para o ambiente. P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. P391 Recolher o produto derramado. P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

Texto completo das frases usadas na secção 3

H226 Líquido e vapor inflamáveis. H302 Nocivo por ingestão. H315 Provoca irritação cutânea. H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave. H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos. H410 Muito

tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Segundo o fabricante/fornecedor, esta ficha de dados de segurança contém o melhor do conhecimento disponível no momento. Contudo, como o uso desta informação e a condição de uso do produto foge ao controlo do fabricante/fornecedor, é responsabilidade do utilizador determinar as melhores condições de segurança para o uso do produto.

Informações contidas neste documento e material relativo são propriedades do fabricante/fornecedor. Repassar a terceiros sem o prévio consentimento do mesmo, exceto quando requerido por lei e regulamentos aplicáveis e/ou engenharia reversa são estritamente proibidos.